

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

| No. | 評価番号 | 評価区分 | 規格適合取得者 | 規格適合承認日 | 規格適合型式(製品)の概要 |
|-----|-----------|------|----------|--|---|
| 1 | DS-DP-001 | 適合評価 | テラル(株) | 平成26年2月1日 (平成31年2月1日更新) | 戸建・集合住宅用ディスポーザ部 DSP-100H型 システムの組合せ(参考): TST型(評価番号: DS-TR-002 排水処理部 テラル(株)) NDCⅡ型(評価番号: DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) 設計者: テラル(株)、(株)フロム工業 製造者: テラル(株) (株)フロム工業 施工者: 各地方自治体の指定工事店(テラル(株)又はテラル(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |
| 2 | DS-DP-002 | 適合評価 | テラル(株) | 平成26年2月1日 (平成31年2月1日更新) (令和5年1月1日変更) | 戸建・集合住宅用ディスポーザ部 DSP-250HD型 システムの組合せ(参考): TST型(評価番号: DS-TR-002 排水処理部 テラル(株)) NDCⅡ型(評価番号: DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) LPV7型(評価番号: DS-TR-001 排水処理部 (株)LIXIL) 設計者: テラル(株)、(株)フロム工業 製造者: テラル(株) (株)フロム工業 施工者: 各地方自治体の指定工事店(テラル(株)又はテラル(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |
| 3 | DS-DP-003 | 適合評価 | (株)LIXIL | 平成26年3月1日 (平成31年3月1日更新) | 集合住宅用ディスポーザ部 DPG型 システムの組合せ(参考): LPV7型(評価番号: DS-TR-001 排水処理部 (株)LIXIL) 設計者: (株)LIXIL 製造者: (株)LIXIL 施工者: 各地方自治体の指定工事店((株)LIXIL 又は(株)LIXIL が指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

| No. | 評価番号 | 評価区分 | 規格適合取得者 | 規格適合承認日 | 規格適合型式(製品)の概要 |
|-----|-----------|------|------------|----------------------------|--|
| 4 | DS-DP-004 | 適合評価 | (株)LIXIL | 平成26年4月1日 (平成31年4月1日更新) | 集合住宅用ディスポーザ部 DPR型 システムの組合せ(参考): LPV7型(評価番号: DS-TR-001 排水処理部 (株)LIXIL) 設計者: (株)LIXIL 製造者: (株)LIXIL 施工者: 各地方自治体の指定工事店(株)LIXIL又は(株)LIXILが指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |
| 5 | DS-DP-005 | 適合評価 | パナソニック(株) | 平成26年6月1日 (令和元年6月1日更新) | 集合住宅用ディスポーザ部 KD-133型 システムの組合せ(参考): NDCII型(評価番号: DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) 設計者: パナソニック(株) 製造者: パナソニック(株) 施工者: 各地方自治体の指定工事店(パナソニック(株)又はパナソニック(株)が指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |
| 6 | DS-DP-006 | 適合評価 | 安永エアポンプ(株) | 平成26年7月1日 (令和元年7月1日更新) | 戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YD130BW型 システムの組合せ(参考): YCBIV型(評価番号: DS-TR-007 排水処理部 安永クリーンテック(株)) 設計者: 安永エアポンプ(株) 製造者: 安永エアポンプ(株) 施工者: 各地方自治体の指定工事店(安永クリーンテック(株)又は安永クリーンテック(株)が指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

| No. | 評価番号 | 評価区分 | 規格適合取得者 | 規格適合承認日 | 規格適合型式(製品)の概要 |
|-----|-----------|------|------------|---------------------------|---|
| 7 | DS-DP-007 | 適合評価 | 安永エアポンプ(株) | 平成26年7月1日 (令和元年7月1日更新) | 戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YD200BW 型 システムの組合せ(参考)：YCBIV型(評価番号：DS-TR-007 排水処理部 安永クリーンテック(株)) 設計者：安永エアポンプ(株) 製造者：安永エアポンプ(株) 施工者：各地方自治体の指定工事店(安永クリーンテック(株)又は安永クリーンテック(株)が指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |
| 8 | DS-DP-008 | 適合評価 | マックス(株) | 平成26年7月1日 (令和元年7月1日更新) | 戸建・集合住宅用ディスポーザ部 GD-B181 型 システムの組合せ(参考)：NDCII型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) DDY-K 型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S 型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC-S 型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC2-S 型(評価番号：DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス) 設計者：マックス(株) 製造者：マックス(株) 施工者：各地方自治体の指定工事店(マックス(株)又はマックス(株)が指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

| No. | 評価番号 | 評価区分 | 規格適合取得者 | 規格適合承認日 | 規格適合型式(製品)の概要 |
|-----|-----------|------|------------|---|---|
| 9 | DS-DP-010 | 適合評価 | 安永エアポンプ(株) | 平成28年11月1日 (平成30年2月1日追加・変更) (令和3年11月1日更新) | 戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YD200BWP 型 システムの組合せ(参考): YCBIV型(評価番号: DS-TR-007 排水処理部 安永クリーンテック(株)) 設計者: 安永エアポンプ(株) 製造者: 安永エアポンプ(株) 施工者: 各地方自治体の指定工事店(安永クリーンテック(株)又は安永クリーンテック(株)が指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |
| 10 | DS-DP-011 | 適合評価 | (株)フロム工業 | 平成29年1月1日 (令和4年1月1日更新) | 戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-4000L 型 システムの組合せ(参考): DDY-K 型(評価番号: DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S 型(評価番号: DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) NDCII 型(評価番号: DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) 設計者: (株)フロム工業 製造者: (株)フロム工業 施工者: 各地方自治体の指定工事店((株)フロム工業又は(株)ダイキアックスが指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |
| 11 | DS-DP-012 | 適合評価 | (株)フロム工業 | 平成29年4月1日 (平成30年2月1日追加) (令和4年4月1日更新) | 戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-8100 型、YS-8100L 型 システムの組合せ(参考): DDY-K 型(評価番号: DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S 型(評価番号: DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC-S 型(評価番号: DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC2-S 型(評価番号: DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス) NDCII 型(評価番号: DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) 設計者: (株)フロム工業 製造者: (株)フロム工業 施工者: 各地方自治体の指定工事店((株)フロム工業又は(株)ダイキアックスが指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

| No. | 評価番号 | 評価区分 | 規格適合取得者 | 規格適合承認日 | 規格適合型式(製品)の概要 |
|-----|-----------|------|----------|---------------------------|--|
| 12 | DS-DP-013 | 適合評価 | マックス(株) | 平成29年4月1日 (令和4年4月1日更新) | <p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 GD-B182-1 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：NDCII型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) DDY-K型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC-S型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC2-S型(評価番号：DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス)</p> <p>設計者：マックス(株) 製造者：マックス(株) 施工者：各地方自治体の指定工事店(マックス(株)又はマックス(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p> |
| 13 | DS-DP-014 | 適合評価 | (株)フロム工業 | 平成30年2月1日 | <p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7000L 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：DDY-K型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC-S型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC2-S型(評価番号：DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス) NDCII型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者：(株)フロム工業 製造者：(株)フロム工業 施工者：各地方自治体の指定工事店((株)フロム工業又は(株)ダイキアックスが指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p> |

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

| No. | 評価番号 | 評価区分 | 規格適合取得者 | 規格適合承認日 | 規格適合型式(製品)の概要 |
|-----|-----------|------|------------|-----------|--|
| 14 | DS-DP-015 | 適合評価 | (株)フロム工業 | 平成30年2月1日 | <p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7000LB 型</p> <p>システムの組合せ(参考) : DDY-K 型 (評価番号 : DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス)</p> <p>DDY-S 型 (評価番号 : DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス)</p> <p>DAC-S 型 (評価番号 : DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス)</p> <p>DAC2-S 型 (評価番号 : DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス)</p> <p>NDCII 型 (評価番号 : DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者 : (株)フロム工業</p> <p>製造者 : (株)フロム工業</p> <p>施工者 : 各地方自治体の指定工事店((株)フロム工業又は(株)ダイキアックスが指定した施工業者)(システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者 : 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p> |
| 15 | DS-DP-016 | 適合評価 | 安永エアポンプ(株) | 平成30年6月1日 | <p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YD130BWP 型</p> <p>システムの組合せ(参考) : YCBIV 型 (評価番号 : DS-TR-007 排水処理部 安永クリーンテック(株))</p> <p>設計者 : 安永エアポンプ(株)</p> <p>製造者 : 安永エアポンプ(株)</p> <p>施工者 : 各地方自治体の指定工事店(安永クリーンテック(株)又は安永クリーンテック(株)が指定した施工業者)(システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者 : 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p> |

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

| No. | 評価番号 | 評価区分 | 規格適合取得者 | 規格適合承認日 | 規格適合型式(製品)の概要 |
|-----|-----------|------|----------|---------------------------|---|
| 16 | DS-DP-017 | 適合評価 | (株)フロム工業 | 平成30年7月1日 | <p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7000SL 型</p> <p>システムの組合せ(参考) : DDY-K 型 (評価番号 : DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S 型 (評価番号 : DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) NDCII 型 (評価番号 : DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者 : (株)フロム工業 製造者 : (株)フロム工業 施工者 : 各地方自治体の指定工事店 ((株)フロム工業又は(株)ダイキアックスが指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者 : 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p> |
| 17 | DS-DP-018 | 適合評価 | (株)フロム工業 | 平成30年7月1日 | <p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7000S 型</p> <p>システムの組合せ(参考) : DDY-K 型 (評価番号 : DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S 型 (評価番号 : DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) NDCII 型 (評価番号 : DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者 : (株)フロム工業 製造者 : (株)フロム工業 施工者 : 各地方自治体の指定工事店 ((株)フロム工業又は(株)ダイキアックスが指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者 : 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p> |
| 18 | DS-DP-019 | 適合評価 | テラル(株) | 平成31年4月1日 (令和5年1月1日変更) | <p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 DSP-75H 型</p> <p>システムの組合せ(参考) : TST 型 (評価番号 : DS-TR-002 排水処理部 テラル(株)) NDCII 型 (評価番号 : DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) LPV7 型 (評価番号 : DS-TR-001 排水処理部 (株)LIXIL)</p> <p>設計者 : テラル(株) 製造者 : テラル多久(株) 施工者 : 各地方自治体の指定工事店 (テラル(株)又はテラル(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者 : 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p> |

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

| No. | 評価番号 | 評価区分 | 規格適合取得者 | 規格適合承認日 | 規格適合型式(製品)の概要 |
|-----|-----------|------|----------|-----------|--|
| 19 | DS-DP-020 | 適合評価 | (株)LIXIL | 令和2年7月20日 | <p>集合住宅用ディスポーザ部 DPF 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：LPV7 型(評価番号：DS-TR-001 排水処理部 (株)LIXIL)</p> <p>設計者：(株)LIXIL</p> <p>製造者：(株)LIXIL</p> <p>施工者：各地方自治体の指定工事店(株)LIXIL 又は(株)LIXIL が指定した施工業者) (システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p> |
| 20 | DS-DP-021 | 適合評価 | (株)フロム工業 | 令和3年7月20日 | <p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7500L 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：DDY-K 型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアキス) DAC-S 型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアキス) NDC II 型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者：(株)フロム工業</p> <p>製造者：(株)フロム工業</p> <p>施工者：(株)フロム工業、(株)ダイキアキス、ニッコー(株)または各地方自治体の指定工事店</p> <p>維持管理業者：(株)フロム工業、(株)ダイキアキス、ニッコー(株)維持管理契約に基づく維持管理会社</p> |
| 21 | DS-DP-022 | 適合評価 | ニッコー(株) | 令和3年7月20日 | <p>集合住宅用ディスポーザ部 NKD-133 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：NDC II 型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者：ニッコー(株)</p> <p>製造者：ニッコー(株)</p> <p>施工者：各地方自治体の指定工事店(ニッコー(株)又はニッコー(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p> |

規格適合型式(製品)の一覧 (ディスポーザ)

| No. | 評価番号 | 評価区分 | 規格適合取得者 | 規格適合承認日 | 規格適合型式(製品)の概要 |
|-----|-----------|------|----------|-----------|---|
| 22 | DS-DP-023 | 適合評価 | 東浜工業(株) | 令和4年1月20日 | <p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 DSKZG-390B型</p> <p>システムの組合せ(参考)：DAC2-S型(評価番号：DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアクシス)</p> <p>DAC-S型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアクシス)</p> <p>DDY-K型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアクシス)</p> <p>DDY-S型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアクシス)</p> <p>設計者：東浜工業(株)</p> <p>製造者：東浜工業(株)</p> <p>施工者：各地方自治体の指定工事業者(東浜工業(株)、(株)ダイキアクシス又は東浜工業(株)、(株)ダイキアクシスが指定した工事業者)</p> <p>(システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p> |
| 23 | DS-DP-024 | 適合評価 | (株)フロム工業 | 令和4年3月10日 | <p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7300L型</p> <p>システムの組合せ(参考)：DDY-K型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアクシス)</p> <p>DDY-S型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアクシス)</p> <p>DAC-S型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアクシス)</p> <p>DAC2-S型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアクシス)</p> <p>NDCⅡ型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者：(株)フロム工業</p> <p>製造者：(株)フロム工業</p> <p>施工者：(株)フロム工業、(株)ダイキアクシス、ニッコー(株)または各地方自治体の指定工事店</p> <p>維持管理業者：(株)フロム工業、(株)ダイキアクシス、ニッコー(株)維持管理契約に基づく維持管理会社</p> |

規格適合型式(製品)の一覧 (ディスポーザ)

| No. | 評価番号 | 評価区分 | 規格適合取得者 | 規格適合承認日 | 規格適合型式(製品)の概要 |
|-----|----------|------|---------|--------------------------|--|
| 24 | DS-DP-25 | 適合評価 | テラル(株) | 令和4年7月1日 (令和5年1月1日変更) | 戸建・集合住宅用ディスポーザ部 DSP-75T 型 システムの組合せ(参考):TST 型 (評価番号:DS-TR-002 排水処理部 テラル(株)) NDC II 型 (評価番号:DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) LPV7 型 (評価番号:DS-TR-001 排水処理部 (株)LIXIL) 設計者:テラル(株) 製造者:テラル(株) 施工者:テラル(株)又はテラル(株)が指定する各地方自治体の指定工事店(システム設置工事者) 維持管理業者:維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者 |